

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ



Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)

ПРИКАЗ

От 28 ИЮН 2018

№ 68

г. Екатеринбург

О создании комиссии по оценке готовности техникума
к 2018/2019 учебному году

С целью организованной подготовки к новому 2018/2019 учебному году

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию по оценке готовности техникума к новому учебному году в составе:

председатель комиссии

Н. А. Бабкин, директор техникума

члены комиссии:

Н. А. Долгушина, зам. директора по УР

Л. А. Гусева, начальник хозяйственного отдела

О.В. Куликова, старший мастер

А.Ю. Христолюбов, электрик

К.В. Митрошкин, сантехник

Н.Н. Гобова, заведующая столовой

А.В. Бурков, заведующий общежитием

2. По результатам работы комиссии составить акты готовности техникума к новому учебному году.

Директор техникума

Н.А.Бабкин



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 08 Авг 2018

№ 17

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума _____ председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы электроснабжения
в общежитии техникума
ул. Таганская, 22

Комиссия в составе: начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
заведующий общежитием Бурков А.В.
электрик Христолюбов А.Ю.

составила настоящий акт о том, что 08.08.2018 г. была проведена ревизия системы электроснабжения в общежитии техникума.

Система электроснабжения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л. А. Гусева

А.В. Бурков

А.Ю. Христолюбов



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13,
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 08 Авг 2019

№ 18

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии систем холодного водоснабжения
в общежитии техникума
ул. Таганская, 22

Комиссия в составе начальник хоз. отдела Гусева Л.А.

заведующий общежитием Бурков А.В.

сантехник Митрошкин К. В.

составила настоящий акт о том, что 08.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия систем холодного водоснабжения, в общежитии техникума.

Система холодного водоснабжения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии

Л.А. Гусева

А.В. Бурков

К.В. Митрошкин

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области




**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 08 Авг 2018

№ 19

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии отопления
общежития техникума
ул. Таганская, 22

Комиссия в составе: начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.,
заведующий общежитием Бурков А.В.,
сантехник Митрошкин К.В.

составила настоящий акт о том, что 08.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена
ревизия запорной арматуры отопления и установлено дополнительное оборудование.

Система отопления проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии

Л.А. Гусева

А.В. Бурков

К.В. Митрошкин



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»**
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 08 Авг 2018

№ 20

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы освещения
в общежитии техникума
ул. Гаганская, 22

Комиссия в составе: начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
заведующий общежитием Бурков А.В.
электрик Христолюбов А.Ю.

составила настоящий акт о том, что 08.08.2018 г. была проведена ревизия системы освещения в общежитии техникума.

Система освещения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л. А. Гусева

А.В. Бурков

А.Ю. Христолюбов



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроитель ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 08 Авг 2018

№ 21

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии систем горячего водоснабжения
в общежитии техникума
ул. Таганецкая, 22

Комиссия в составе начальник хоз. отдела Гусева Л.А.

заведующий общежитием Бурков А.В.

сантехник Митрошкин К. В.

составила настоящий акт о том, что 08.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия систем горячего водоснабжения, в общежитии техникума.

Система горячего водоснабжения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии

Л.А. Гусева

А.В. Бурков

К.В. Митрошкин



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 08 Авг 2019

№ 22

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы
водоотведения в общежитии техникума
ул. Гаганская, 22

Комиссия в составе — начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
заведующий общежитием Бурков А.В.
сантехник Митрошкин К. В.

составила настоящий акт о том, что 08.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена
ревизия систем водоотведения в общежитии техникума.

Системы водоотведения проверены и находятся в рабочем состоянии.

Члены комиссии

Л.А. Гусева

А.В. Бурков

К.В. Митрошкин



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КНН 6663019600/668601001

От 08 Авг 2018

№ 23

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы вентиляции
в общежитии техникума
ул. Таганская, 22

Комиссия в составе: начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
заведующий общежитием Бурков А.В.
сантехник Митрошкин К.В.

составила настоящий акт о том, что 08.08.2018 г. была проведена ревизия системы вентиляции в общежитии техникума.

Система вентиляции проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л. А. Гусева

А.В. Бурков

К.В. Митрошкин.



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 24

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы
Холодного водоснабжения
в столовой техникума

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.

Слесарь-сантехник Митрошкин К.В.

Заведующая столовой Гобова Н.Н.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия системы холодного водоснабжения в столовой техникума.

Система холодного и горячего водоснабжения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

Н.Н. Гобова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13,
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 АВГ 2018

№ 25

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума – председатель комиссии

И.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы отопления
в столовой техникума

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.

Слесарь-сантехник Митрошкин К.В.

Заведующая столовой Гобова Н.Н.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия системы отопления в столовой техникума.

Система отопления проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

Н.Н. Гобова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 26

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проверке оснащённости пищеблока
оборудованием и столовой мебелью

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Старший мастер Куликова О.В.

Заведующая столовой Гобова Н.П.

Составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. комиссией была проведена проверка наличия
технологического оборудования и столовой мебели.

Столовая оснащена оборудованием и столовой мебелью в полном объеме.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

О.В. Куликова

Н.П. Гобова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Август 2018

№ 24

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии осветительной системы
и электроснабжения в
столовой техникума

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.

Старший мастер Куликова О.В.

Заведующая столовой Гобова Н.Н.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. была проведена проверка технического состояния
осветительной системы и электроснабжения в столовой техникума.

Система освещения и электроснабжения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

О.В. Куликова

Н.Н. Гобова



**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 28

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

П.А. Бабкин

ЛК1

О проверке технического состояния
оборудования столовой техникума

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Старший мастер Куликова О.В.
Заведующая столовой Гобова П.П.

составили настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. была проведена проверка технического состояния
оборудования столовой техникума. При осмотре было установлено:

Камера холодильная КХН-6,6(1960* 1960*2200) - исправна.

Машина посудомоечная МПК-700К. - исправна.

Шкаф жарочный электрический ПЖЭП-3, - исправен.

Водонагреватель проточный ЭВАН В1-30 - исправен.

Электрокнижечный «Титан» - исправен.

Стиральная машина Индезит Т8Ы 81 С51 - исправна.

Шкаф жарочный ПЖЭ-3 - исправен.

Машина взбивальная-миксер В-10 в комплекте. 1 дежа нерж. 2 скорости вала - исправна.

Г Электросушитель для рук - исправен.

Шкаф расстоечный ПРЭ-2,1 электрический,стекл. Дверцы(820* 1010* 1635)1,6кВт - исправен. Печь
хлебонапекарная ХПЭ-500 3380 29А 19,2 кВт - исправна.

Шкаф расстойный ПРЭ-2,1 220 В 7,2 1,6 кВт - исправен Мясорубка электрическая МИМ-300 3*380 1,2
кВт - исправна.

Картофелеочиститель МОК-150-04 3*380 370 Вт - исправен.

Тестомесительная машина МТ-100-01 3*380 1,5 кВт - исправна.

Электропроводная режатель ЭВН 3 - 15 - исправен.

Плита электрическая ПЭ - 6 Ш - исправна.

Плита электрическая ПЭ - 6 Ш - исправна.

Прилавок мармит ПМЭС - 70 К - 60 - исправен.

Прилавок мармит ПМЭС - 70 К - 60 - исправен.

Кассовая кабина КК - 70 - исправна.

Прилавок холодильный ПХВ (П) 70 - исправен.

Прилавок столовых приборов и подносов ПСП 70 - исправен.

Холодильник 220 1,5 кВт - исправен.

Холодильник 220 1,5 кВт - исправен.

Холодильник 220 1,5 кВт - исправен.

Члены комиссии:



Л.А. Гусева



О.В. Куликова

Н.Н. Гобова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От

09 Авг 2018

№

29

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проверке наличия моющих,
дезинфицирующих средств,
санитарной одежды работников
и посуды в столовой техникума

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.

Старший мастер Куликова О.В.

Заведующая столовой Гобова Н.Н.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. комиссией была проведена проверка наличия моющих,
дезинфицирующих средств, санитарной одежды работников и посуды в столовой техникума

Столовая моющими, дезинфицирующими средствами, санитарной одеждой и посудой обеспечена
в полном объеме.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

О.В. Куликова

Н.Н. Гобова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 30

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума _____ председатель комиссии

И.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы
горячего водоснабжения
в столовой техникума

Комиссия в составе: Начальник хоз.отдела Гусева Л.А.
Слесарь-сантехник Митрошкин К.В.
Заведующая столовой Гобова Н.Н.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия
системы горячего водоснабжения в столовой техникума.

Система горячего водоснабжения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

Н.Н. Гобова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13,
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17

E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 31

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы водоотведения
в столовой техникума

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.

Слесарь-сантехник Митрошкин К.В.

Зав. столовой Гобова Н.Н.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия системы водоотведения в столовой техникума.

Система водоотведения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

Н.Н. Гобова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 32

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О техническом обслуживании фильтра
для очистки питьевой воды
в столовой техникума

Комиссия в составе: начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
сантехник Митрошкин К.В.
заведующая столовой Гобова Н.Н.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. было проведено техническое обслуживание фильтра
для очистки питьевой воды Аквафор «Викинг В150+» инвентарный номер 0001381255.

Колба фильтра промыта, вода пропущена, модуль сменный фильтрующий заменен.
Фильтр для очистки питьевой воды исправен и готов к работе

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

Н.Н. Гобова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машинистов ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 33

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума – председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы
вентиляции в столовой техникума.

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Слесарь-сантехник Митрошкин К.В.
Старший мастер Куликова О.В.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. была проведена ревизия системы вентиляции в столовой
техникума.

Система вентиляции проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

О.В. Куликова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 34

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума – председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии осветительной системы
и электроснабжения в спортивном зале техникума

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Старший мастер Куликова О.В.
Электрик Христолюбов А.Ю.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. была проведена ревизия осветительной системы и электроснабжения в спортивном зале техникума.

Система освещения и электроснабжения спортивного зала проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

О.В. Куликова

А.Ю. Христолюбов



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИИН/КТИИ 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 35

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы
вентиляции в спортивном зале техникума.

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Слесарь-сантехник Митрошкин К.В.
Старший мастер Куликова О.В.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. была проведена ревизия системы вентиляции в спортивном зале техникума.

Система вентиляции спортивного зала проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

О.В. Куликова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 09 Авг 2018

№ 36

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении испытания гимнастических снарядов и
оборудования спортивного зала техникума

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.

Руководитель физ. воспитания Булашов Н.П.

Старший мастер Куликова О.В.

составила настоящий акт о том, что 09.08.2018 г. были проведены испытания гимнастических снарядов и
оборудования спортивного зала техникума

В спортивном зале для проведения занятий имеются:

«Шведская стенка» - 5 штук.

Каждая перекладина «шведской стенки», но нагрузкой 220 кг, приложенной под углом 60
градусов.

Прошбы соответствуют установленным правилам безопасности по физической культуре и спорту
(1979г.) нормам: после снятия нагрузки, остаточных деформаций и трещин не обнаружено.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

Н.П. Булашов

О.В. Куликова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13,
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 10 АВГ 2018

№ 37

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума – председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы
вентиляции в техникуме учебный корпус
по ул. Машиностроителей, 13

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Слесарь-сантехник Митрошкин К.В.
Старший мастер Куликова О.В.

составила настоящий акт о том, что 10.08.2018 г. была проведена ревизия системы вентиляции в
техникуме.

Система вентиляции проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

О.В. Куликова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Сverdlovskoy Oblast
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 10 Авг 2019

№ 38

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума – председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы
водоотведения в техникуме учебный корпус
по ул. Машиностроителей, 13

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Слесарь-сантехник Митрошкин К. В.
Старший мастер Куликова О.В.

составила настоящий акт о том, что 10.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия
системы водоотведения в техникуме.

Система водоотведения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

О.В. Куликова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»**
(ГАОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 10 Авг 2018

№ 29

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии освещения
в техникуме учебный корпус
Машиностроителей 13

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Старший мастер Куликова О.В.
Электрик Христолюбов А.Ю.

составила настоящий акт о том, что 10.08.2018 г. была проведена ревизия освещения в техникуме.
Система освещения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л. А. Гусева

О.В. Куликова

А.Ю. Христолюбов



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»**
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86.
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 10 Авг 2019

№ 70

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии
системы отопления в техникуме учебный корпус
по ул. Машиностроителей, 13

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.

Слесарь-сантехник Митрошкин К.В.

Старший мастер Куликова О.В.

составила настоящий акт о том, что 10.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия системы отопления, заменены 2 крана на стояке коридора (подача и обратка) и установлены 2 крана Маевского в коридоре 3 этажа.

Система отопления находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

О.В. Куликова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 10 Авг 2019

№ 71

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума — председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии системы
холодного водоснабжения
техникума учебный корпус
на ул. Машиностроителей, 13

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.

Слесарь-сантехник Мигрошкин К.В.

Старший мастер Куликова О.В.

составила настоящий акт о том, что 10.08.2018 г. бригадой слесарей-сантехников была проведена ревизия запорной арматуры с очисткой фильтра на счетчике системы холодного водоснабжения в техникуме.

Система холодного водоснабжения проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Мигрошкин

О.В. Куликова



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 10 Авг 2018

№ 42

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума – председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проведении ревизии электрооборудования в техникуме

Комиссия в составе: Начальник хозяйственного отдела Гусева Л.А.
Старший мастер Куликова О.В.
Электрик Христолюбов А.Ю.

составила настоящий акт о том, что 10.08.2018 г. была проведена ревизия электрооборудования в техникуме.
Система электрооборудования проверена и находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

О.В. Куликова

А.Ю. Христолюбов



МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области

**«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)**

620012, Российская Федерация, г. Екатеринбург,
Машиностроителей ул., д. 13.
Тел.: (343) 338-44-84, 338-44-86,
факс: 338-85-17
E-mail: director@eptt.ru; secretar@eptt.ru;
ИНН/КПП 6663019600/668601001

От 13 Авг 2018

№ 43

УТВЕРЖДАЮ

Директор техникума – председатель комиссии

Н.А. Бабкин

АКТ

О проверке внутреннего противопожарного
водоснабжения техникума

Комиссия в составе: Начальник хоз.отдела Гусева Л.А.
Сантехник Митрошкин К.В.
Старший мастер Куликова О.В.

Составила настоящий акт о том, что 13.08.2018 г. комиссией была проведена проверка работоспособности
внутреннего противопожарного водоснабжения техникума

Внутреннее противопожарное водоснабжение находится в рабочем состоянии.

Члены комиссии:

Л.А. Гусева

К.В. Митрошкин

О.В. Куликова

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение
Свердловской области
«Екатеринбургский промышленно-технологический техникум
им. В.М. Курочкина»
(ГАПОУ СО «ЕПТТ им. В.М. Курочкина»)

14 АВГ 2019

г. Екатеринбург

№ 44

УТВЕРЖДАЮ
Директор техникума председатель комиссии



Н.А.Бабкин

АКТ

Проверки библиотечного фонда
на наличие литературы, содержащей материалы экстремисткой направленности
в библиотеке техникума

Комиссия в составе:

Члены комиссии Зам. директора по УМР Н.А. Долгушина
Начальник хоз. отдела Л.А. Гусева
Библиотекарь А.В. Лобанова

Провела проверку 14.08.2018 библиотечного фонда на наличие литературы, содержащей материалы экстремисткой направленности.

Комиссия не обнаружила литературу содержащей материалы экстремисткой направленности в библиотеке техникума.

Члены комиссии



Н.А. Долгушина

Л.А. Гусева

А.В. Лобанова